

ПМ 59250041000118318845 от 10.06.2025 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Пермскому краю  
Западный территориальный отдел

(наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

от «03» июля 2025г., 14 ч.00 мин.  
(дата и время составления акта)

г. Пермь, ул. Сысольская, д. 4

(место составления акта)

### Акт обязательного профилактического визита № 947

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании:

Обязательный профилактический визит проведен в соответствии с п. 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля".  
(структурная единица Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации - номер и дата такого поручения.).

2. Обязательный профилактический визит в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля <2> ).

3. Обязательный профилактический визит:

1) Баженов Илья Леонидович, главный специалист — эксперт Западного Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (руководитель профилактического визита).

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на проведение обязательного профилактического визита).

---

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены: специалисты:

1) Гогарских Е.М. - врач - эпидемиолог.

---

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) Гогарских Е.М. - врач - эпидемиолог Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года.

---

(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2».

---

(объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 617210, Пермский край, Карагайский район, село Карагай, Российская ул., д.1

---

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит).

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее - МБОУ «Карагайская СОШ № 2»), ИНН 5937000545, ОГРН 1025902154079, юридический адрес: 617210, Пермский край, Карагайский район, село Карагай, Российская ул., д.1

---

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «20» июня 2025 г., 09 ч.00 мин.

по «03» июля 2025 г., 18 ч.00 мин.

---

(дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось в связи с  
Не приостанавливалось

(основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита (в случае приостановления).

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с «26» июня 2025 г., 13 час.30 мин.

по «26» июня 2025 г., 16 час.00 мин.

по месту 617210, Пермский край, Карагайский район, село Карагай, Российская ул., д.1  
(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 26.06.2025 года

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(следующее фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с «20» июня 2025 г., 09 час.00 мин.

по «26» июня 2025 г., 16 час.00 мин.

по местам 617210, Пермский край, Карагайский район, село Карагай, Российская ул., д.1  
(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

3) инструментальное обследование

(следующее фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с «24» июня 2025 г., 12 час.00мин.

по «24» июня 2025 г., 14 час. 30 мин.

по месту 617210, Пермский край, Карагайский район, село Карагай, Российская ул., д.1  
(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протоколы (акты) отбора образцов (проб) продукции: №№ 1449-ЗФ, 1450-ЗФ, 1451-ЗФ от 24.06.2025 г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

4) испытание

(следующее фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с «24» июня 2025 г., 15 час. 00 мин.

по «02» июля 2025 г., 10 час. 00 мин.

по месту 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, д. 4

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: протоколы испытаний № П1186.25 от 30.06.2025 г., №№ 59-01-02/06996-25, 59-01-02/06998-25 - 59-01-02/06999 - 25 от 02.07.2025 г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

#### 5) экспертиза

(следующее фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с «01» июля 2025 г., 10 час.00 мин.

по «02» июля 2025 г., 16 час.00 мин.

по месту 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, д. 4

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: экспертное заключение № 2045-ЗФ от 02.07.2025 г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы: не требуется

(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их подтверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались)

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

Вид деятельности контролируемого лица: Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием.

Число работающих \_28\_, воспитанников 132.

Количество мест обучения/ воспитания \_9\_ (6 игровых, 1 спортивный зал, 1 актовый зал, 1 физкультурно-оздоровительная зона (на улице) по адресу 617210, Пермский край, Карагайский район, село Карагай, Российская ул., д.1

Категория риска объекта контроля: чрезвычайно высокий риск.

В ходе проведения профилактического визита представлены следующие документы:

- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем юридического лица присутствовать при проведении профилактического визита, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении профилактического визита; а также представлять документы, подтверждающие их полномочия (приказ);
- приказ об открытии лагеря с дневным пребыванием;
- списки детей по отрядам с указанием возраста детей; режим дня;

- договор на организацию питания;
- документация по питанию (примерное меню, журнал бракеража готовой продукции (при наличии), ежедневные меню);
- справки о состоянии здоровья детей;
- журналы: амбулаторного приема, регистрации инфекционных заболеваний, регистрации покусов клещами, осмотра на педикулез;
- акты выполненных работ по проведению профилактической дератизации и дезинсекции, акарицидной обработки;
- список сотрудников лагеря, с информацией о прохождении медицинских осмотров, обследований, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок, заверенные руководителем учреждения.

При проведении профилактического визита было установлено:

По состоянию на 26.06.2025 г. 16:00 МБОУ «Карагайская СОШ № 2» по адресу: 617210, Пермский край, Карагайский район, село Карагай, Российская ул., д.1

Территория МБОУ «Карагайская СОШ № 2» оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, на собственной территории оборудованы: хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона.

В физкультурно-спортивной зоне оборудована площадка для подвижных игр, имеется игровая площадка для подвижных игр, скамьи для отдыха.

В хозяйственной зоне расположена зона для сбора твердых бытовых и пищевых отходов. Оборудована площадка с твердым покрытием. Вывоз ТБО осуществляется АО «Пермский региональный оператор ТКО» по договору № 408375 от 01.01.2025 г.

Здание МБОУ «Карагайская СОШ № 2» трехэтажное, кирпичное, 1990г. постройки, водоснабжение централизованное холодное, горячее водоснабжение обеспечивается за счет водонагревателей.

Для организации лагеря с дневным пребыванием выделены кабинеты №№ 6, 8, 11, 13, 14, 19 в качестве игровых (отрядных) комнат.

Дополнительно используются помещения: медицинского блока, столовая, кладовая для спортивного инвентаря, туалеты.

Наполняемость отрядов от 18 до 24 человек, поделена следующим образом:

Кабинет № 6 (47,2 м<sup>2</sup>) - 18 человек;

Кабинет № 8 (60,9 м<sup>2</sup>) - 24 человека;

Кабинет № 11 (55,6 м<sup>2</sup>) - 22 человек;

Кабинет № 13 (55,6 м<sup>2</sup>) - 22 человек;

Кабинет № 14 (56,4 м<sup>2</sup>) - 22 человек;

Кабинет № 19 (60,0 м<sup>2</sup>) - 24 человек;

Для дезинфекции воздушной среды во всех представленных помещениях оборудованы стационарные и/или прикатные приборы по обеззараживанию воздуха. В наличии санитайзеры с кожным антисептиком, а именно: при входе в учреждение, сан. узлах, обеденном зале. Для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

Отопление в здании МБОУ «Карагайская СОШ № 2» – центральное. Отопительные приборы представлены радиаторами.

Здание МБОУ «Карагайская СОШ № 2» оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением (пищеблок, обеденный зал, спортивный зал, туалеты).

Представлено штатное расписание сотрудников лагеря с дневным пребыванием: сотрудники лагеря – 16 человек, сотрудники пищеблока – 8 человек, технический персонал – 3 человека, медицинский работник по договору между МБОУ «Карагайская СОШ № 2» и ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ» - 1 человек.

В здании МБОУ «Карагайская СОШ № 2» на каждом этаже оборудованы отдельные туалеты для мальчиков и девочек. Туалеты оборудованы кабинами с дверями без запоров. В

туалетах установлены диспенсеры с жидким мылом, антисептиком, контейнеры для туалетной бумаги, рулонных бумажных полотенец. Для персонала на 1 этаже расположен санузел, оборудованный 1 раковиной и 1 унитазом.

Для организации медицинского обслуживания в МБОУ «Карагайская СОШ № 2» предусмотрен медицинский блок, который состоит из двух смежных помещений: медицинского и процедурного кабинетов. Медицинский кабинет оборудован кушеткой, шкафом, столом и стульями; процедурный кабинет оборудован кушеткой, кушеткой, холодильником, шкафом для медикаментов.

Организация питания детей на базе столовой МБОУ «Карагайская СОШ № 2». Обеденный зал имеет площадь 121,0 кв.м, рассчитан на 110 посадочных мест. В обеденном зале установлено 7 умывальных раковин: 1 раковина на 20 посадочных мест. Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, электронными полотенцами. Имеются дозаторы с кожным антисептиком для обработки рук.

Пищеблок расположен на 1 этаже здания школы. Пищеблок имеет отдельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала.

Набор помещений пищеблока: загрузочная, склад сыпучих продуктов, склад для хранения скоропортящихся продуктов питания, овощной цех первичной обработки овощей, мясо-рыбный цех с участком холодных закусок, раздаточная зона, моечная для мытья столовой посуды, моечная кухонной посуды.

Для сотрудников пищеблока оборудована раздевалка, созданы условия для раздельного хранения личных вещей персонала и санитарной одежды.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

#### **Выявленные нарушения:**

На 25.06.2025 года по адресу 617210, Пермский край, Карагайский район, село Карагай, Российская ул., д.1

1. Покрытия стен и потолков помещений, используемых в МБОУ «КСОШ №2» имеют дефекты и повреждения, следы протеканий и не имеют отделки, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:  
- В кабинетах №№ 6, 9, 13, 22, 21, 19, 24, 28, 40, Коридор на 1 этаже (следы протечек), Коридор 2 этажа (трещины выбоины), спортивный зал, раздевалки у спортивного зала, имеются дефекты отделки стен и потолков в виде сколов и трещин, выбоин, что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Полы имеют дефекты и повреждения и выполнены из материалов не допускающих проведение влажной обработки и дезинфекции, а именно: В кабинетах №№ 9, 28, 40, что является нарушением требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии, а именно кабинете № 11, 12, 15, 14, 22, 40 не работает лампа, что является нарушением п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. На пищеблоке МБОУ «КСОШ №2 » приготовления пищи используется инвентарь изготовленный из материалов, несоответствующих требованиям, предъявляемым к

материалам, контактирующим с пищевой продукцией и не устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, а именно на пищеблоке используется эмалированный инвентарь (кастрюли тажики) с отбитой поверхностью, используются разделочный инвентарь (доски) с трещинами, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. Сотрудники МБОУ «КСОШ №2» не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, вакцинации, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, а именно Исламова Людмила Викторовна - учитель отсутствует информация о ревакцинации АДСМ (последняя вакцинация 29.01.2003 г.), прохождение флюорографического исследования менее 1 раза в год (предыдущее обследование 04.12.2023 последнее исследование 03.02.2025г. Соколова Ирина Владимировна зав. столовой в личной медицинской книжке отсутствует отметка о прохождении гигиенической аттестации, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, о соответствии объектов контроля критериям риска. Осуществлено консультирование. При проведении профилактического визита совершены следующие действия: осмотр, истребование документов, инструментальное обследование, экспертиза. Срок проведения профилактического визита не продлевался в связи необходимостью проведения лабораторных испытаний.

По результатам проведенных исследований, испытаний, экспертиз в МБОУ «КСОШ № 2» нарушения обязательных требований - отсутствуют.

(выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита).

12. К настоящему акту прилагаются:


- 1) Протокол осмотра от 26.06.2025 г.
- 2) Протоколы (акты) отбора образцов (проб) продукции: №№ 1449-ЗФ, 1450-ЗФ, 1451-ЗФ от 24.06.2025 г.
- 3) Протоколы испытаний № П1186.25 от 30.06.2025 г., №№ 59-01-02/06996-25, 59-01-02/06998-25 - 59-01-02/06999 - 25 от 02.07.2025 г.
- 4) Экспертное заключение № 2045-ЗФ от 02.07.2025 г.

(протоколы и иные документы (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также иные

документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита)

Главный специалист-эксперт  
Западного территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

(должность, фамилия, инициалы инспектора  
(руководителя группы инспекторов), проводившего  
обязательный профилактический визит



(подпись)


Баженков Илья Леонидович, ведущий специалист-эксперт Западного территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (руководитель профилактического визита)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, подготовившего акт обязательного  
профилактического визита, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))

Направлена электронную почту karschool2@mail.ru

(отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом  
обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления))

Директор



О. С. Мельник

03.07.2025

(отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" <3> и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг <4> )

<1> Статья 19 Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

<2> Статья 18 Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

<3> Положение о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861.

<4> Статья 21 Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061663

Владелец Шмань Светлана Николаевна

Действителен с 01.10.2024 по 01.10.2025