

16.10.2025 г. ПМ № 59250041000119707069

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий <1>

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю

Западный территориальный отдел

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«07» ноября 2025 г., 10 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

г. Пермь, ул. Сысольская, 4

(место составления акта)

Акт обязательного профилактического визита № 1377

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями от 28.12.2024)

(указывается структурная единица Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации указывается номер и дата соответствующего поручения.)

2. Обязательный профилактический визит в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Обязательный профилактический визит проведен:

1) Негановым Иваном Ивановичем – главным специалистом – экспертом Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение обязательного профилактического визита. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении обязательного профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала обязательного профилактического визита)

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:

специалисты ЗФ ФБУЗ «ЦГиЭ в Пермском крае»:

1) Менькина Л.И., Королева М.Л. – врачи по общей гигиене;

2) Корниенкова Т.Г. – помощник врача по гигиене труда.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее - МБОУ «Карагайская СОШ №2»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

6. Обязательный профилактический визит был проведен по адресам (местоположению): Пермский край, Карагайский м.о., с. Карагай, ул. Российская, 1; Пермский край, Карагайский м.о., с. Карагай, ул. Российская, 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)

7. Контролируемые лица: МБОУ «Карагайская СОШ №2», ИНН 5937000545, юридический адрес: Пермский край, Карагайский м.о., с. Карагай, ул. Российская, 1; фактические адреса: Пермский край, Карагайский м.о., с. Карагай, ул. Российская, 1; Пермский край, Карагайский м.о., с. Карагай, ул. Российская, 2;

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24» октября 2025 г., 15 час. 30 мин.

по «07» ноября 2025 г., 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось в связи с: не

приостанавливалось

с «___» _____ г., _____ час. _____ мин.

по «___» _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита)

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с «24» октября 2025 г., 15 час. 30 мин.

по «24» октября 2025 г., 17 час. 30 мин.

по месту: Пермский край, Карагайский м.о., с. Карагай, ул. Российская, 1; Пермский край, Карагайский м.о., с. Карагай, ул. Российская, 2;

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 24.10.2025 г.

2) истребование документов

в следующие сроки:

с «24» октября 2025 г., 15 час. 00 мин.

по «24» октября 2025 г., 15 час. 30 мин.

по месту: Пермский край, Карагайский м.о., с. Карагай, ул. Российская, 1;

документы получены: 24 октября 2025 г.

3) Отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «24» октября 2025 г., 11 час. 00 мин.

по «27» октября 2025 г., 10 час. 30 мин.

по месту: Пермский край, Карагайский м.о., с. Карагай, ул. Российская, 1; Пермский край, Карагайский м.о., с. Карагай, ул. Российская, 1;

по результатам которого составлены: протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 2768-ЗФ от 27.10.2025г., №2755-ЗФ от 14.10.2025 г.; протокол (акт) отбора образцов (проб) №2769-ЗФ от 27.10.2025г., №2756-ЗФ от 24.10.2025г.;

4) экспертиза

в следующие сроки:

с «31» октября 2025 г.

по месту: Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4

по результатам которого составлено экспертное заключение № 3198-ЗФ от 01.11.2025г., №3197-ЗФ от 31.10.2025г.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) истребование документов; 3) отбор проб (образцов); 4) инструментальное обследование; 5) испытание; 6) экспертиза.)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении обязательного профилактического визита были заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись.

(указываются заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались).

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

по состоянию на 06.11.2025 вакцинация по гриппу в МБОУ «Карагайская СОШ №2»

Наименование образовательной организации	Дети			Сотрудники		
	Кол-во подлежащих	привито	%	Кол-во подлежащих	привит	%
МБОУ «Карагайская СОШ №2»	720	320	44,4 %	99	84	83,8 %

В соответствии с информационным письмом от директора С.Н.Шмань: Родители воспитанников и учеников в письменной форме отказались от вакцинации против гриппа; Сотрудники не прошедшие вакцинацию: 5 человек имеют мед.отводы, 10 человек по болезни.

По адресу: Пермский край, Карагайский м.о., с. Карагай, ул. Российская, 1
Учеников – 606, сотрудников – 71.

Здание школы кирпичное, трехэтажное, территория по периметру огорожена забором, оборудована наружным электрическим освещением, зелеными насаждениями. Здание школы обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения. Горячее водоснабжение обеспечено за счет электрических накопительных водонагревателей с разводкой к местам пользования. Канализация, отопление – централизованное.

Представлен договор на оказание услуг по обращению с ТКО с АО «ПРО «ТКО» № 408375 от 2025 г., срок действия договора до 31.12.2025 г. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов оборудована площадка с твердым покрытием, размеры превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Медицинское обслуживание проводится сотрудниками ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ» по договору о совместной деятельности б/н от 09.01.2025 г, срок действия договора до 31.12.2025 г.

Здание оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой с механическим побуждением (пищевлок). На момент обследования на пищевлоке вентиляция с механическим побуждением не работает, что является нарушением п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Обследование технического состояния системы вентиляции (пищевлок, учебные кабинеты, туалеты) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха проведено 04.03.2025г. ООО «Тепло-Газ-сервис»: кратность воздухообмена в обследованных помещениях соответствует гигиеническим требованиям.

Организация питания обучающихся осуществляется на базе столовой учреждения, обслуживаемой МБОУ «Карагайская СОШ №2».

Пищевлок и обеденный зал расположены на первом этаже. Обеденный зал имеет площадь 103 м², рассчитан на 110 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 1,1 м². Перед обеденным залом установлено 7 умывальных раковин. Продолжительность перемены для приема пищи – 20 минут. Набор помещений пищеблока: складские помещения, овощной цех первичной обработки овощей, овощной цех вторичной обработки овощей, участок для приготовления холодных закусок, мясо-рыбный цех, участок для обработки яиц, мучной цех, горячий цех.

моечная для мытья столовой посуды, моечная для мытья кухонной посуды.

Детей, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода в организации питания, нет.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала.

Пищеблок оснащен необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, режимом обработки. На момент обследования допускается хранение продукции без учета гигиенических требований, установленных изготовителем продукции (без учета соответствующих параметров температуры), а именно: - сухофрукты 35 кг, изготовитель Узбекистан (в маркировочном ярлыке на транспортной упаковке информация об условиях хранения: хранить при температуре от 0°C до +10°C) хранится в складском помещении согласно показаниям прибора для измерения температуры воздуха (термометра) температура хранения составляла +21°C, что является нарушением ст. 17. п. 7. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В овощном складе продукции (свекла) допускается хранение без маркировочного ярлыка с информацией о дате изготовления, сроках хранения, что является нарушением ч.3 ст. 1, ст.3, ч.4.2., ч.4.12. ст.4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; На момент обследования для приготовления блюд допускается использование посуды (кастрюли), выполненной не из нержавеющей стали (алюминий), что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Допускается использование столовой посуды (кружки, тарелки) с механическими повреждениями, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В меню предусмотрено: завтрак, обед. Меню соответствует принципам щадящего питания. В питании детей отсутствуют блюда, которые не допускаются при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Поставщики пищевых продуктов в МБОУ «Карагайская СОШ №2»

ООО "Вемол"	5933998 918	114595806 6540	617120, Пермский край, г. Верещагина, ул. Карла Маркса, д.57	617120, Пермский край, г. Верещагина, ул. Карла Маркса, д.58	производство	молочная продукция	(34254) 3-67-41	market6- vemol@mail.ru
ООО "Bera"	5903147 596	120590000 28344	614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Проспект Парковый, д. 1 кв 116	614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Проспект Парковый, д. 1 кв 116	база	разное эпид НЕ значимое (х/б)	8-992- 213-55- 28	8888877777vega@ mail.ru
ООО "Лидер"	5948065 689	122590001 9729	614535, Пермский край, М.Район Пермский С.П Лобановское, Д.Березин	614000, г. Пермь, ул. Героев Хасана 98	база	разное эпид ЗНАЧИМОЕ (молоко)	896385 84380	lider19782022@ma il.ru

			ики, ул.Дубов ая д 1					
ООО "Галерея"	5907042 379	118595807 0473	614047, РФ, г. Пермь, ул. 3-я Водопр водная 1 помещ. 17	614047, РФ, г. Пермь, ул. 3-я Водопр водная 1 помещ. 17	база	разное эпид НЕ значимое (х/б)	790280 71989	galereya.perm@mail.ru
ИП Сосунов С. В.	5908105 90479	314595833 500218	г. Пермь ул. Докучаев а, 33-309	г. Пермь ул. Докучаев а, 33-310	база	молочна я продукц ия	8(342)2 01-45- 46	kezmoloko@yandex.ru
ООО "Регион- поставка I"	5903057 053	110590300 1324	614015 г. Пермь, ул. Екатерин инская , 216-4	614015 г. Пермь, ул. Екатерин инская , 216-4		разное эпид НЕ значимое (х/б)	8342 286-36- 19	largrohot@rambler.ru
ИП Сосунов С. В.	5908105 90479	314595833 500218	г. Пермь ул. Докучаев а, 33-309	г. Пермь ул. Докучаев а, 33-310	база	яйцо	8(342)2 01-45- 46	kezmoloko@yandex.ru
ООО "Менделеевский хлеб"	5933009 787	115595809 5380	617200, Пермский край, Карагайский район, поселок Менделеево, улица Заготзерно, дом 20	617200, Пермский край, Карагайский район, поселок Менделеево, улица Заготзерно, дом 20	производство	хлебобулочные изделия	834297 34220	gornxleb@mail.ru
Индивидуальный предприниматель Ильиных Ольга Николаевна	5937011 85596	313593333 900016	614012, Пермский край, г. Пермь, ул. Советско й Армии, 60-529	617210 с.Карагай ул. Калинина д.5	магазин	разное эпид НЕ значимое (х/б)	Малышев Михаил Сергеевич 890283 81535	mikhail.malyshev.7575@mail.ru
ООО "Маслозавод Нытвенский"	5916015 580	105590552 3970	617000, Пермский край, Нытвенский район, город Нытва, улица Комарова, дом 37	617000, Пермский край, Нытвенский район, город Нытва, улица Комарова, дом 37	производство	молочная продукция	834272 31104	tender@nytva-maslo.ru

Питьевой режим организован посредством стационарного питьевого фонтанчика. График обработки представлен.

В составе школы: учебные кабинеты, столовая, туалеты, медицинский кабинет, гардероб, спортивный зал. В учебном кабинете № 24 мебель (парты) имеют повреждения покрытия, что не позволяет проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.9 СП 2.4.3648-20. Выявлено повреждение покрытия пола

(линолеума) в следующих помещениях: кабинеты №44, №28, что не позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. На момент обследования: в кабинете информатики а также в коридоре 3-этажа потолок; на лестничном марше между 2 и 3 этажами стена, потолок имеет дефекты в виде трещины и повреждения покрасочного слоя, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20. На лестничном марше между 1 и 2, а также 2 и 3 этажами пол имеет дефекты и повреждения в виде сколов плитки (часть плитки отсутствует), затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Для контроля температуры воздуха в помещениях используются термометры.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено помещение, исключая доступ к нему детей. Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Мероприятия по дератизации, дезинсекции проводятся на основании договора № К 6/2025 от 2025 г. с ООО «Миссия-Дез», срок действия договора по 31.12.2025 г.

В МБОУ «Карагайская СОШ №2» осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, заключен договор на проведение лабораторных исследований, замеры физических факторов с ЗФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № КИ00145-/2025 от 30.01.2025 г.

В ходе осмотра 24.10.2025 г. выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. На момент обследования допускается хранение продукции без учета гигиенических требований, установленных изготовителем продукции (без учета соответствующих параметров температуры), а именно:

- сухофрукты 35 кг, изготовитель Узбекистан (в маркировочном ярлыке на транспортной упаковке информация об условиях хранения: хранить при температуре от 0°C до +10°C) хранится в складском помещении согласно показаниям прибора для измерения температуры воздуха (термометра) температура хранения составляла +21°C, что является нарушением ст. 17. п. 7. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». *(Нарушение устранено в ходе профилактического визита).*

2. В овощном складе продукции (свекла) допускается хранение без маркировочного ярлыка с информацией о дате изготовления, сроках хранения, что является нарушением ч.3 ст. 1, ст.3, ч.4.2., ч.4.12. ст.4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; *(Нарушение устранено в ходе профилактического визита).*

3. На момент обследования для приготовления блюд допускается использование посуды (кастрюли), выполненной не из нержавеющей стали (алюминий), что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

4. На момент обследования на пищеблоке вентиляция с механическим побуждением не работает, что является нарушением п.2.7.4. СП 2.4.3648-20. *(Нарушение устранено в ходе профилактического визита).*

5. Допускается использование столовой посуды (кружки, тарелки) с механическими повреждениями, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

6. Выявлено повреждение покрытия пола (линолеума) в следующих помещениях: кабинеты №44,

№28, что не позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

7. В учебном кабинете № 24 мебель (парты) имеют повреждения покрытия, что не позволяет проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.9 СП 2.4.3648-20. *(Нарушение устранено в ходе профилактического визита).*

8. На момент обследования: в кабинете информатики а также в коридоре 3-этажа потолок; на лестничном марше между 2 и 3 этажами стена, потолок имеет дефекты в виде трещины и повреждения покрасочного слоя, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20

9. На лестничном марше между 1 и 2, а также 2 и 3 этажами пол имеет дефекты и повреждения в виде сколов плитки (часть плитки отсутствует), затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

В ходе рассмотрения представленных документов выявлены нарушения санитарного законодательства:

10. Сотрудники МБОУ «Карагайская СОШ №2» (школа) не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации, а именно:

- Смирнова Е.Ю., Тунева Л.М., Аршман Н.В., Белоусова Н.В. (кухонные рабочие) - не представлена информация о вакцинации против гепатита А, что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. Количество обучающихся в 1б, 1в, 2в, 4в классах определено без расчета соблюдения норм площади на одного обучающегося (не менее 2,5 м.кв), а именно площадь учебных кабинетов на одного обучающегося составляет 1,7 кв.м до 2,1 кв.м, что является нарушением п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20; раздела VI таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

По адресу: Пермский край, Карагайский м.о., с. Карагай, ул. Росейская, 2;

Воспитанников – 114, сотрудников – 28 (6 групп).

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, территория по периметру огорожена забором, оборудована наружным электрическим освещением, зелеными насаждениями. Здание обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения. Горячее водоснабжение обеспечено за счет электрических накопительных водонагревателей с разводкой к местам пользования. Канализация, отопление – централизованное.

Представлен договор на оказание услуг по обращению с ТКО с АО «ПРО «ТКО» № 408375 от 2025 г., срок действия договора до 31.12.2025 г. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов оборудована площадка с твердым покрытием, размеры превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Медицинское обслуживание проводится сотрудниками ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ» по договору о совместной деятельности б/н от 09.01.2025 г, срок действия договора до 31.12.2025 г.

Здание оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой с механическим побуждением (пищеблок).

Обследование технического состояния системы вентиляции (пищеблок, групповые, туалеты) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не проведено, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Организация питания воспитанников осуществляется самостоятельно учреждением.

Пищеблок расположен на 1 этаже. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции,

использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала.

Набор помещений пищеблока: складские помещения, овощной цех первичной обработки овощей, овощной цех вторичной обработки овощей, участок для приготовления холодных закусок, мясо-рыбный цех, участок для обработки яиц, мучной цех, горячий цех, моечная для мытья столовой посуды, моечная для мытья кухонной посуды.

Пищеблок оснащен необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием. На момент обследования допускается хранение продукции без учета гигиенических требований, установленных изготовителем продукции (без учета соответствующих параметров температуры), а именно: -морковь столовая свежая 20 кг, изготовитель акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева, Краснодарский край(в маркировочном ярлыке на транспортной упаковке информация об условиях хранения: хранить при температуре от +0°C до +4°C) хранится в складском помещении согласно показаниям прибора для измерения температуры воздуха (термометра) температура хранения составляла +25°C; -лук репчатый свежий 20 кг, изготовитель акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева, Краснодарский край(в маркировочном ярлыке на транспортной упаковке информация об условиях хранения: хранить при температуре от +1°C до +4°C) хранится в складском помещении согласно показаниям прибора для измерения температуры воздуха (термометра) температура хранения составляла +25°C; -картофель продовольственный 20 кг, изготовитель ИП Желебовский Н.Н., Краснодарский край(в маркировочном ярлыке на транспортной упаковке информация об условиях хранения: хранить при температуре от +2°C до +8°C) хранится в складском помещении согласно показаниям прибора для измерения температуры воздуха (термометра) температура хранения составляла +25°C, что является нарушением ст. 17. п. 7. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) не поддерживаются процедуры выбора обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведения уборки, а именно: в вентиляционном зонте расположенном на пищеблоке пыль, паутина, что является нарушением ст. 10. ч.3. п.10 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке не отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции, а именно: на момент обследования отсутствовала суточная проба «полдник: булочка ванильная за 23.10.2025г.», что является нарушением п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На момент обследования для приготовления блюд допускается использование посуды (кастрюли), выполненной не из нержавеющей стали (алюминий), что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В меню предусмотрено 4 приема пищи: завтрак, 2 завтрак, обед, полдник. Меню соответствует принципам щадящего питания. В питании детей отсутствуют блюда, которые не допускаются при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Питьевой режим: кипяченая вода. При организации питьевого режима отсутствует график смены кипяченой воды, в старшей группе, что является нарушением п.8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В СП МБОУ «Карагайская СОШ №2» (детский сад) шесть групп, актовый зал. В состав каждой групповой входит: раздевалка, игровая с буфетом, спальня и туалетная комната.

Допуск детей осуществляется после проведения утреннего фильтра, результаты термометрии регистрируются в журнале.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Для контроля температуры воздуха в помещениях используются термометры. Выявлено повреждение покрытия пола (вздутие линолеума) в следующих помещениях: в раздевалке 2 младшей группы, средней группе, что не позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. В компенсирующей группе мягкая мебель (диваны) имеют нарушение целостности наружного покрытия, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением 2.4.9. СП 2.4.3648-20. В подготовительной группе часть источников искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии (отсутствует защитная арматура на лампе), что является нарушением п.2.8.9 СП2.4.3648-20. Постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено помещение, отсутствует инструкция для приготовления дезинфицирующих растворов, что является нарушением п.2.4.12 СП2.4.3648-20. Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку. Уборочный инвентарь хранится в доступном для детей месте, в туалете возле унитазов (ведро для мытья полов), что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. В зоне санитарных узлов унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

Мероприятия по дератизации, дезинсекции проводятся на основании договора № К 6/2025 от 2025 г. с ООО «Миссия-Дез», срок действия договора по 31.12.2025 г.

В МБОУ «Карагайская СОШ №2» осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, заключен договор на проведение лабораторных исследований, замеры физических факторов с ЗФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № КИ00145-/2025 от 30.01.2025 г.

В ходе осмотра 24.10.2025 г. выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. На момент обследования допускается хранение продукции без учета гигиенических требований, установленных изготовителем продукции (без учета соответствующих параметров температуры), а именно:

-морковь столовая свежая 20 кг, изготовитель акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева, Краснодарский край(в маркировочном ярлыке на транспортной упаковке информация об условиях хранения: хранить при температуре от +0°C до +4°C) хранится в складском помещении согласно показаниям прибора для измерения температуры воздуха (термометра) температура хранения составляла +25°C;

-лук репчатый свежий 20 кг, изготовитель акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева, Краснодарский край(в маркировочном ярлыке на транспортной упаковке информация об условиях хранения: хранить при температуре от +1°C до +4°C) хранится в складском помещении согласно показаниям прибора для измерения температуры воздуха (термометра) температура хранения составляла +25°C;

-картофель продовольственный 20 кг, изготовитель ИП Желебовский Н.Н., Краснодарский край(в маркировочном ярлыке на транспортной упаковке информация об условиях хранения: хранить при температуре от +2°C до +8°C) хранится в складском помещении согласно показаниям прибора для измерения температуры воздуха (термометра) температура хранения составляла +25°C, что является нарушением ст. 17. п. 7. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

2. Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления)

не поддерживаются процедуры выбора обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведения уборки, а именно: в вентиляционном зонте расположенном на пищеблоке пыль, паутина, что является нарушением ст. 10. ч.3. п.10 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». *(Нарушение устранено в ходе профилактического визита)*.

3.В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке не отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции, а именно: на момент обследования отсутствовала суточная проба «полдник: булочка ванильная за 23.10.2025г.», что является нарушением п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. *(Нарушение устранено в ходе профилактического визита)*.

3.На момент обследования для приготовления блюд допускается использование посуды (кастрюли), выполненной не из нержавеющей стали (алюминий), что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

4. Уборочный инвентарь хранится в доступном для детей месте, в туалете возле унитазов (ведро для мытья полов), что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. *(Нарушение устранено в ходе профилактического визита)*.

5. В помещении для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря отсутствует инструкция для приготовления дезинфицирующих растворов, что является нарушением п.2.4.12 СП 2.4.3648-20. *(Нарушение устранено в ходе профилактического визита)*.

6.В компенсирующей группе мягкая мебель (диваны) имеют нарушение целостности наружного покрытия, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением 2.4.9. СП 2.4.3648-20. *(Нарушение устранено в ходе профилактического визита)*.

7. При организации питьевого режима отсутствует график смены кипяченой воды, в старшей группе, что является нарушением п.8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. *(Нарушение устранено в ходе профилактического визита)*.

8.В зоне санитарных узлов унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20. *(Нарушение устранено в ходе профилактического визита. Представлен договор №2154 от 30.10.2025г. с ООО Информационные технологии)*.

9.Выявлено повреждение покрытия пола (вздутие линолеума) в следующих помещениях: в раздевалке 2 младшей группы, средней группе, что не позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

10. В подготовительной группе часть источников искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии (отсутствует защитная арматура на лампе), что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20. *(Нарушение устранено в ходе профилактического визита)*.

11.Постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20; *(Нарушение устранено в ходе профилактического визита. Заключен договор от 27.10.2025г. с ООО «Нытвенская прачечная» на дезкамерную обработку постельных принадлежностей)*.

В ходе рассмотрения представленных документов выявлены нарушения санитарного законодательства:

12. Сотрудники СП МБОУ «Карагайская СОШ №2» (Д/с) не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации, а именно:

-Чалова Н.В., Туинова О.В., Джафарова Е.С. (кухонные рабочие) - не представлена информация о вакцинации против гепатита А, что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. На основании протокол измерения мебели для учебных заведений (детской дошкольной) №70-ЗФ от 27.10.2025г., экспертного заключения №3197-ЗФ от 31 октября 2025г.; Не все воспитанники обеспечены мебелью в соответствии с их ростом, а именно: для 1 воспитанника с 1-ой ростовой группой (1000-1150 мм) отсутствует 1 стол 1 ростовой группы, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20; раздел 6 таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

(указываются выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (перереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита.

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 24.10.2025 г.
- 2) протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 2768-ЗФ от 27.10.2025г., №2755-ЗФ от 14.10.2025 г. ; протокол (акт) отбора образцов (проб) №2769-ЗФ от 27.10.2025г. №2756-ЗФ от 24.10.2025г.;
- 3) экспертное заключение № 3198-ЗФ от 01.11.2025г., №3197-ЗФ от 31.10.2025г.; протокол измерения температуры горячих блюд №148-ЗФ от 24.10.2025г., протокол измерения мебели для учебных заведений (детской дошкольной) №70-ЗФ от 27.10.2025г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (назорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита).

Главный специалист – эксперт ЗТО

Неганов И.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего обязательный профилактический визит

(подпись)

Неганов Иван Иванович –Главный специалист-эксперт ЗТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, т. 284-07-29, E-mail: ztoros@rambler.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт обязательного профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

07.10.2025 г.

Директор

Ознакомлен

С.С. Мельник

(отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830108

Владелец Шмань Светлана Николаевна

Действителен с 07.11.2025 по 07.11.2026