



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю
ЗАПАДНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

АКТ
профилактического визита № 921

г. Пермь, ул. Сысольская, д.4
(место составления акта)

«24» мая 2024 г., 15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя общеобразовательная школа №2»** (далее - МБОУ «Карагайская СОШ №2»), ИНН 5937000545, ОГРН 1025902154079, ЧВР

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположениям): цц, с. Зюкай, ул. Ленина, д. 5

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «07» мая 2024 г.

по «24» мая 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: замеры параметров напряженности электрического поля и плотности магнитного потока (при наличии ЭСО), комплектов школьной мебели

с «07» мая 2024 г.

по «13» мая 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: решения заместителя начальника Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Спирина Максима Михайловича № 103 от 13.05.2024г.

с «13» мая 2024 г.

по «20» мая 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

- Высотин Владислав Дмитриевич – специалист-эксперт Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (руководитель профилактического визита);

- Ярославич Татьяна Алексеевна – специалист-эксперт Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) эксперты (экспертные организации):

- Зоричев М.Ю. – врач по СГЛИ;

- Ташкинова Т.Н. – врач по общей гигиене ЦА;

- Королева Марина Леонидовна, Соммер Т.С. – врачи по общей гигиене.

экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ «Карагайская СОШ №2» Новицкая Валентина Анатольевна.

8. Вид деятельности контролируемого лица: 85.14 Образование среднее общее.

Число работающих – 73 Количество учащихся – 593 ребенка. Категория риска объекта контроля: чрезвычайно высокий риск.

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Иная информация (указать) - о порядке проведения контрольно-надзорных мероприятий органами Роспотребнадзора	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с «08» мая 2024 г. 11 час. 29 мин.

по «08» мая 2024 г. 16 час. 22 мин.

по месту: Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Российская, д. 1; с. Зюкай, ул. Ленина, д. 5

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 08.05.2024 г.

2) истребование документов

в следующие сроки:

с «25» апреля 2024 г. 09 час. 00 мин.

по «08» мая 2024 г. 18 час. 00 мин.
по месту: Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Гагарина, 23,
Документы получены 08 мая 2024 г.

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «07» мая 2024 г. 10 час. 55 мин.

по «07» мая 2024 г. 13 час. 10 мин.

по месту: Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Российская, д. 1; с. Зюкай, ул. Ленина, д. 5;

по результатам которого составлен протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 407-ЗФ, № 408-ЗФ от 07.05.2024г;

4) инструментальные исследования

в следующие сроки:

с «07» мая 2024 г. 10 час. 10 мин.

по «07» мая 2024 г. 13 час. 15 мин.

по месту: Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Российская, д. 1; с. Зюкай, ул. Ленина, д. 5;

по результатам которого составлены: протоколы измерений температуры горячих блюд № 35-ЗФ, №36-ЗФ от 07.05.2024г; Протоколы измерений мебели для учебных заведений (детской дошкольной) № 22-ЗФ, №23-ЗФ от 07.05.2024г; Протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 325 от 07.05.2024г.

5) испытание

в следующие сроки:

«20» мая 2024 г.

по месту: 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50,

по результатам которых составлены: протоколы испытаний № П446.24, от 20.05.2024 г.; № 1888.24 – 1890.24, 2035.24 – 2038.24; №№ 59-01/17270-24, 59-01/17272-24 – 59-01/17273-24, 59-01/17278-24 от 21.05.2024г; № 59-01/17282-24 от 22.05.2024г.

6) экспертиза

в следующие сроки:

с «25» апреля 2024 г. по «20» мая 2024 г.

по месту: 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4.

по результатам которой составлено экспертное заключение № 909-ЗФ от 20.05.2024 г.; № 953-ЗФ от 22.05.2024г.; 920-ЗФ от 21.05.2024г.; Заключение № П446.24 Э, № 1888.24 – 1890.24, 2035.24 – 2038.24 Э.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

11. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
подтверждающие полномочия представителей МБОУ «Карагайская СОШ №2»
(наименование юридического лица)

присутствовать при проведении профилактического визита, давать объяснения по поставленным вопросам, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;

- информацию о количестве учащихся/воспитанников;

- список сотрудников учреждения, с информацией о прохождении медицинских осмотров, обследований, флюорографического обследования, профессионального гигиенического

обучения, профилактических прививок, заверенные руководителем образовательного учреждения;

- технические паспорта здания; заключения по результатам обследования состояния строительных конструкций здания;
- договоры аренды недвижимого имущества медицинских кабинетов и др. договор о совместной организации медицинского обслуживания;
- документы, подтверждающие организацию и проведение производственного контроля, в том числе лабораторного контроля;
- сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность используемых отделочных материалов, приобретенной мебели, оборудования, моющих и дезинфицирующих средств, инструкции по применению;
- договор на вывоз твердых отходов;
- паспорта на вентиляционные системы с оценкой эффективности их работы, акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов;
- документы, подтверждающие организацию проведения дезинфекции в используемых помещениях, наличия запаса дезинфицирующих средств и условий для соблюдения правил личной гигиены (мытьё рук, использование антисептиков и др.);
- информацию о вакцинации против гриппа детей и сотрудников;
- информацию об иммунодиагностике туберкулеза у детей за 2023 год;
- график приема пищи;
- утвержденное примерное меню, ежедневное меню;
- товарно-сопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевых продуктов;
- маркировочные ярлыки потребительской, транспортной упаковки всей продукции, прочие носители маркировки продукции;
- нормативные и технические документы на вырабатываемую продукцию (технологические карты, технико-технологические карты, технологические инструкции, разработанные и утвержденные руководителем организации или уполномоченным им лицом);
- документацию по питанию в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» («Гигиенический журнал», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Ведомость контроля за рационом питания» и др.);
- акты осмотра технологического и холодильного оборудования;
- акты обследования вентиляционных систем с оценкой эффективности их работы, технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

12. При проведении профилактического визита было установлено:

На 08.05.2024 г. 15:00 по адресу: Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Российская, д. 1.

Всего в школе 593 ребенка.

Питание детей осуществляется самостоятельно. Работников школы 73.

Выявлены следующие нарушение обязательных требований санитарного законодательства:

1. Отсутствуют плафоны осветительных приборов в гардеробе, что является нарушением п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20)
2. Не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии в следующих помещениях: 1го этажа: гардероб; 2го этажа: 16 кабинет (1 лампа), 23 кабинет (1 лампа), 24 кабинет (2 лампы), 25 кабинет (1 лампа); 3го этажа: 37 кабинет (2 лампы), 39 кабинет (2 лампы), 49 кабинет (2 лампы), что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.
3. В учреждении допускается использование ламп с разным световым излучением, а именно: выявлены разные тона ламп в кабинетах 3го этажа: №№ 40,37,36,41, что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.
4. Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в кабинетах и помещениях: 2го этажа: №№ 22,16,21,19,27А,24,25 и кабинет музыки; 3го этажа: №№ 36,39,41, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.
5. Покрытие стульев в кабинете 1го этажа: №13, кабинетах 2го этажа: кабинет 24, кабинет музыки, кабинет 19, кабинеты 3го этажа: №№ 36, 39, 42; Парты в кабинете 3го этажа № 49 (повреждения), затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.
6. Отделка потолков и стен имеет дефекты и повреждения, а также следы протечки, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию в следующих помещениях: 1го этажа: кабинет № 15 (стены и потолок имеют следы протечки), (кабинет не используется); кабинет №7 (потолок поврежден), коридор между кабинетом № 11 и кабинетом № 12 (стена и потолок имеют следы протечки), гардероб (потолок поврежден); 2го этажа: кабинет № 28 (стены и потолок имеют следы протечки), (кабинет не используется), кабинет музыки (стены и потолок повреждены), актовый зал (стены и потолок повреждены), женская раздевалка (потолок у окна имеет следы дефектов), кабинет № 19 (потолок поврежден), кабинет № 26 лаборантская русского языка (стена повреждена), коридор между кабинетом № 28 и кабинетом № 27А (потолок и стены имеют следы протечки); 3го этажа: коридор (повреждения стен), кабинет № 40 (потолок имеет следы протечки и повреждения), кабинет № 49 (потолок поврежден), кабинет № 47 (стены и потолок имеют следы протечки), (кабинет не используется); кабинет № 46 (следы протечки); второй лестничный пролёт (стены и потолок повреждены); туалет для сотрудников пищеблока (стена повреждена), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
7. Отделка полов имеет повреждения в следующих помещениях 1го этажа: кабинет № 9; 2го этажа: кабинет музыки, кабинеты №№ 16,19,21; 3го этажа: коридор, кабинет № 41; второй лестничный пролёт, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.
8. Образец проба № 59-01/17282-24 «Сметана, м.д.ж 15% не соответствует по показателям: Бета-ситостерин, Кампестерин, Стигмастерин, Массовая доля деценовой кислоты (С 10:1),

массовая доля каприловой кислоты (C8:0), массовая доля каприновой кислоты (C10:0), Капроновая кислота (C6:0), массовая доля лауриновой кислоты (C12:0), Линолевая (цис, цис-9, 12-октадекадиеновая) кислота (C18:2), массовая доля тетрадекановой (миристиновой) кислоты (C14:0), Миристолеиновая (цис-9-тетрадеценная) кислота (C14:1), массовая доля октадеценной (олеиновой) кислоты (C18:1 n9c), Пальмитиновая кислота (гексадекановая) кислота (C16:0), массовая доля цис-9-гексадеценной (пальмитолеиновой) кислоты (C16:1), Стеариновая (октадекановая) кислота (C18:0).

Данный образец не соответствует заявленному наименованию. Жирно-кислотный состав жировой части данного образца не соответствует жирно-кислотному составу молочного жира коровьего молока; бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин присутствуют в жировой части данного образца в количествах, превышающих допустимый уровень (более 2% от суммы стеролов). Таким образом в исследуемом образце выявлено использование не молочных видов сырья, добавление растительных масел, что является нарушением п. 5 раздела II Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции".

Осмотром установлено: На 08.05.2024 г. 16:22 по адресу: Пермский край, Карагайский район, с. Зюкай, ул. Ленина, д. 5. Нарушений санитарного законодательства не выявлено.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 08.05.2024 г.;
- протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 407-ЗФ, № 408-ЗФ от 07.05.2024;
- протоколы испытаний № П446.24, от 20.05.2024 г.; № 1888.24 – 1890.24, 2035.24 – 2038.24; №№ 59-01/17270-24, 59-01/17272-24 – 59-01/17273-24, 59-01/17278-24 от 21.05.2024г.; № 59-01/17282-24 от 22.05.2024г.;
- экспертное заключение № 909-ЗФ от 20.05.2024 г.; № 953-ЗФ от 22.05.2024г.; 920-ЗФ от 21.05.2024г.; Заключение № П446.24 Э, № 1888.24 – 1890.24, 2035.24 – 2038.24 Э.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт ЗТО

Высотин В.Д.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

24.05.2024 г., 15:00 ч.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 141801485388770673109170416287983275056075262776

Владелец Новицкая Валентина Анатольевна

Действителен с 10.10.2023 по 09.10.2024